



## CENNÍK SOMZ A STAVEBNEJ CHÉMIE

<b>Cenník je vydaný dňa:</b>	<b>16.3.2020</b>	<b>Cenník platí do vydania nového cenníka</b>			<b>ceny v EUR bez DPH</b>
<b>Akciová cena platí do:</b>	do 30.4.2020				<b>a bez doparvy</b>
<b>Cenník vypracoval:</b>	Ing. Jozef Kuruc	<b>tel.:</b>		<b>mail:</b>	<a href="mailto:kuruc@parapetrol.sk">kuruc@parapetrol.sk</a>
<b>Cenník pre odberateľa:</b>	Zákazníci e-shopu <a href="http://www.bauteko.info">www.bauteko.info</a>				

	Obal	hmotnosť	hmotnosť	Akcia VOC	zľava z VOC	VOC	zľava pre VOC	Akcia MOC	zľava z MOC	MOC bez DPH
				Cena sa stanovuje zmluvne				Cena pre remeslníkov a živnostníkov		Cena pre ostat. zákazníkov
Názov	popis	balenia	palety	po zľave	Y%		% z MOC	po zľave	X%	Základná cena
<b>BAUTEKO STANDARD KLEBER C1 (500-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>3,38</b>	<b>20</b>	4,22
<b>BAUTEKO MAGNUM KLEBER C1T (510-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>3,94</b>	<b>15</b>	4,63
<b>BAUTEKO SUPER EPS KLEBER (520-2)</b> - lepenie a stierkovanie EPS		25 kg	1 050 kg					<b>4,83</b>	<b>15</b>	5,68
<b>BAUTEKO SUPER MW KLEBER (530-2)</b> - lepenie a stierkovanie MW		25 kg	1 050 kg					<b>5,58</b>	<b>15</b>	6,56
<b>BAUTEKO FLEX KLEBER C2T (540-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>5,85</b>	<b>15</b>	6,88
<b>BAUTEKO MULTI KLEBER C2TE S1 (550-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>7,99</b>	<b>15</b>	9,40
<b>BAUTEKO BETÓN A MALTA</b>								<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>BAUTEKO BETON 10 (CT-C25-F5-A15) (410-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>2,97</b>	<b>15</b>	3,49
<b>BAUTEKO MUROVACIA MALTA (910-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>2,51</b>	<b>15</b>	2,96
<b>BAUTEKO JADROVÉ OMIETKY</b>								<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>BAUTEKO JADROVÁ OMIETKA (600-2)</b>		25 kg	1 050 kg					<b>2,70</b>	<b>15</b>	3,17
<b>BAUTEKO JADROVÁ OMIETKA STROJNÁ (610-2)</b>		30 kg	1 050 kg					<b>3,55</b>	<b>15</b>	4,18

<b>1. PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY A ADHÉZNY MOSTÍK</b>	SK popis							0,00	15	
ATLAS UNI-GRUNT - rýchleschnúca penetračná emulzia		1 kg	576 kg					1,55	15	1,82
		5 kg	540 kg					6,16	15	7,25
	<b>SK obal</b>	10 kg	600 kg					12,48	15	14,68
ATLAS UNI-GRUNT PLUS - hĺbková penetračná emulzia	<b>SK popis / novinka</b>	5 kg	540 kg					9,00	15	10,59
ATLAS ULTRAGRUNT - rýchleschnúca penetračná emulzia na problematické podklady		5 kg	400 kg					22,67	15	26,66
	<b>SK obal</b>	15 kg	660 kg					60,91	15	71,65
ATLAS GRUNTO-PLAST - adhézny mostík	SK popis	5 kg	625 kg					6,31	15	7,42
ATLAS optiGRUNT - univerzálny penetračný náter , penetračný náter pod interiérové farby ATLAS ecoFARBA a optiFARBA		5 kg	540 kg					4,24	15	4,99
<b>2. SADROVÉ A CEMENTOVÉ PRODUKTY PRE PODLAHY</b>								0,00	15	
<b>2.1 Sadrovo-anhydridové nivelačné hmoty a stierky</b>	<b>SK obal</b>							0,00	15	
ATLAS SAM 100 - samonivelačná stierka( 5-30 mm)	SK popis	25 kg	1 200 kg					6,90	15	8,11
ATLAS SAM 150 - rýchleschnúci samonivelačný podlahový podklad (15-60 mm)	SK popis	25 kg	1 050 kg					6,47	15	7,61
ATLAS SAM 200 - samonivelačný podlahový podklad (25-60 mm)	SK popis	25 kg	1 200 kg					5,69	15	6,70
ATLAS SAM 500 - samonivelačný podlahový podklad k rýchlemu spracovaniu (20-60 mm)		25 kg	1 050 kg					5,28	15	6,21
<b>2.2 Cementové nivelačné stierky</b>	<b>SK obal</b>							0,00	15	
ATLAS SMS 15 - samonivelačná stierka k rýchlemu spracovaniu (3-15)	<b>SK obal</b>	25 kg	1 200 kg					8,45	15	9,94
ATLAS SMS 30 - samonivelačný podlahový podklad k rýchlemu spracovaniu (3-30 mm)		25 kg	1 200 kg					7,33	15	8,63
<b>2.3 Cementové nivelačné potery</b>	<b>SK obal</b>							0,00	15	
ATLAS POSTAR 10 - klasický cementový poter	SK popis	25 kg	1 200 kg					2,85	15	3,35
ATLAS POSTAR 20 - rýchleschnúci cementový poter (10-80 mm)	SK popis	25 kg	1 200 kg					3,14	15	3,69

ATLAS POSTAR 40 - klasický cementový poter (10-80 mm)	SK popis / novinka	25 kg	1 050 kg					3,56	15	4,19
ATLAS POSTAR 60 - klasický cementový poter (10-100 mm)	SK popis	25 kg	1 050 kg					4,36	15	5,13
ATLAS POSTAR 80 - cementový poter k rýchlemu spracovaniu (10-80 mm)	SK popis	25 kg	1 200 kg					5,08	15	5,98
ATLAS POSTAR 100 - samoroztekavý cementový poter (10-50 mm) VHODNÝ AJ PRE EXTERIÉRY		25 kg	1 050 kg					7,13	15	8,39
<b>3. SADROVÉ PRODUKTY PRE STENY A STROPY</b>								0,00	15	
<b>3.1 Sadrové stierky</b>	SK obal							0,00	15	
ATLAS GIPSAR UNI - ZPEVNENÝ POLYMÉRMI - biela sadrová stierka - typ C6/20/2		5 kg	1 100 kg					2,56	15	3,02
		10 kg	1 100kg					4,19	15	4,93
	SK obal	20 kg	1 080 kg					7,02	15	8,26
PLUS GIPSAR - finálna stierka	SK obal	20 kg	1 080 kg					7,07	15	8,32
ATLAS GIPS RAPID - hotová polymérová stierka		2 kg	400 kg					1,73	15	2,04
		8 kg	640 kg					4,73	15	5,56
		18 kg	702 kg					9,58	15	11,27
	SK popis / novinka	28 kg	672 kg					14,30	15	16,82
ATLAS GTA - Super biela polymérová hladká stierka		18 kg	540 kg					13,61	15	16,02
<b>3.2 Sadrové omietky</b>	SK obal							0,00	15	
ATLAS GPIS SOLARIS - ručná sadrová omietka	SK obal	25 kg	700 kg					6,29	15	7,40
ATLAS SOLARIS PLUS - ľahčená sadrová omietka pre ručné a strojové spracovanie		30 kg	1200 kg					6,35	15	7,47
<b>3.3 Sadrové lepidlo</b>	SK obal							0,00	15	
ATLAS GIPS BONDER - sadrové lepidlo		25 kg	1 050 kg					5,30	15	6,24
<b>3.4 Sadrový tmel</b>	SK obal							0,00	15	
ATLAS GIPS STONER - sadrový tmel pre špárovanie bez použitia pásky		10 kg	1 000 kg					7,34	15	8,63
<b>3.5 Stavebná sadra</b>	SK obal							0,00	15	
ATLAS STAVEBNÁ SADRA		2 kg	960 kg					0,62	15	0,73

		15 kg	990 kg					2,56	15	3,02
		30 kg	1050 kg					4,76	15	5,60
<b>3.6 Štukatárska sadra</b>	SK popis							0,00	15	
<b>ATLAS KERAMICKÁ SADRA</b>	SK popis	20 kg	1080 kg					6,84	15	8,05
<b>ATLAS MODELÁRSKA SADRA</b>		30 kg	1050 kg					5,53	15	6,51
<b>3.7 Kotvenie sadrokartónu: ATLAS 3G M - SYSTEM</b>	SK popis							0,00	15	
<b>UNIVERZÁLNY SPOJOVACÍ PRVOK -</b> (ø 120 mm, čierny plast PP) - pre montáž dosiek na stenách a stropoch v interiéroch budov. Spotreba cca 4 ks na m2 pri vzdialenosti 60x60 cm. Max. vzdialenosť dosky od podkladu L 50mm.		21 ks						19,99	15	23,52
								21,35	15	25,11
								23,89	15	28,11
	SK popis							26,65	15	31,36
<b>KOVOVÝ SPOJOVACÍ PRVOK -</b> (ø 120 mm, pozinkovaný kov) - pre polohovanie a montáž SDK dosiek na fasádach, stenách a stropoch v interiéroch a exteriéroch budov. Spotreba cca 4 ks na m2 pri rozteči 60x60 cm. Max. vzdialenosť SDK dosky od podkladu L- 50mm.		21 ks						25,25	15	29,70
								25,41	15	29,90
<b>4. HYDROIZOLÁCIE, PRODUKTY PRE BALKÓNY A TERASY</b>								0,00	15	
<b>4.1 Hydroizolácie a tesniace hmoty</b>	SK popis							0,00	15	
<b>ATLAS WODER S</b> - cementová tesniaca malta	SK popis	25 kg	1 050 kg					24,37	15	28,67
<b>ATLAS WODER E</b> - tesniaca izolačná fólia		2 kg	450 kg					12,58	15	14,80
		5 kg	400 kg					25,18	15	29,63
	SK popis	15 kg	660 kg					71,98	15	84,68
<b>ATLAS WODER W</b> - pružná jednozložková tesniaca hmota		4,5 kg	540 kg					12,05	15	14,18
	SK popis	10 kg	650 kg					24,11	15	28,36

ATLAS WODER DUO - dvojzložková hydroizolácia		Zložka A: 24 kg Zložka B: 8 kg	1 008 kg 480 kg						62,75	15	73,83
	SK popis / novinka	Zložka A: 12 kg Zložka B: 4 kg	384 kg						36,93	15	43,44
ATLAS WODER DUO EXPRESS - dvojzložková hydroizolácia		Zložka A: 18 kg Zložka B: 6 kg	384 kg						84,71	15	99,66
<b>4.2 Tesniace pásy</b>									0,00	15	
ATLAS UTESŇOVACIA PÁSKA - utesňovacia páska		10 bm							2,22	15	2,62
ATLAS UTESŇOVACIA PÁSKA - utesňovacia páska		50 bm							2,09	15	2,45
<b>4.3 Profily a sady</b>									0,00	15	
NAROŽNÍK ZEWNĘTRZNY SZARY - vonkajší rohový profil, šedý		25 ks							3,29	15	3,87
NAROŽNÍK WEWNĘTRZNY SZARY - vnútorný rohový profil, šedý		25 ks							3,29	15	3,87
TAŚMA BUTYLOWANA ATLAS - butylová páska s šírkou 100 mm		10 m							26,28	15	30,91
TAŚMA BUTYLOWANA ATLAS - butylová páska s šírkou 150 mm		20 m							70,59	15	83,04
ATLAS HYDROBAND 3G - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - izolačná páska s šírkou 125 mm		10 bm							20,00	15	23,53
		50 bm							95,29	15	112,11
ATLAS HYDROBAND 3G - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - izolačná páska s šírkou 250 mm		10 bm							29,55	15	34,77
ATLAS HYDROBAND 3G - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - izolačná páska s šírkou 400 mm		10 bm							50,26	15	59,13
ATLAS HYDROBAND 3G - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - vnútorný rohový profil		10 ks							21,66	15	25,48
ATLAS HYDROBAND 3G - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - vonkajší rohový profil		10 ks							21,66	15	25,48

<b>ATLAS HYDROBAND 3G</b> - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - sténový prsteneč		10 ks								23,59	15	27,75
<b>ATLAS HYDROBAND 3G</b> - utesňovacie pásy, rohové profily a prstence bez perforácie - podlahový prsteneč		10 ks								100,53	15	118,28
<b>4.4 Bitúmenové hmoty</b>										0,00	15	
<b>MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB</b> - samolepiaci asfaltový pás (bitumenová membrána)		15 bm	15 x 15 bm							127,33	15	149,80
<b>BITUM UNIWERSALNY ATLAS</b> - univerzální asfaltová hmota		20 kg	540 kg							18,28	15	21,50
<b>4.5 Profily na balkóny a terasy</b>										0,00	15	
<b>ATLAS 50</b> - hlavný profil		4 ks								112,52	15	132,37
<b>ATLAS 50</b> - vonkajší rohový profil 90		2 ks								29,64	15	34,87
<b>ATLAS 50</b> - vnútorný rohový profil 90		2 ks								29,64	15	34,87
<b>ATLAS 50</b> - vonkajší rohový profil 135		2 ks								32,55	15	38,30
<b>ATLAS 50</b> - vnútorný rohový profil 135		2 ks								32,55	15	38,30
<b>ATLAS 50</b> - spojka		10 ks								34,47	15	40,55
<b>ATLAS 100</b> - hlavný profil (2 bm)		1 ks								35,40	15	41,64
<b>ATLAS 100</b> - vonkajší rohový profil 90		1 ks								22,26	15	26,19
<b>ATLAS 100</b> - vnútorný rohový profil 90		1 ks								22,26	15	26,19
<b>ATLAS 100</b> - vonkajší rohový profil 135		1 ks								24,26	15	28,54
<b>ATLAS 100</b> - vnútorný rohový profil 135		1 ks								24,26	15	28,54
<b>ATLAS 100</b> - neštandardný uhol		1 ks								34,55	15	40,65
<b>ATLAS 100</b> - zaoblenie										57,59	15	67,75
<b>ATLAS 100</b> - spojka		5 ks								14,28	15	16,80
<b>ATLAS 100</b> - ukončenie		1 ks pravé; 1 ks ľavé								4,33	15	5,09
<b>ATLAS 150</b> - hlavný profil (2 b)m		1 ks								51,38	15	60,45
<b>ATLAS 150</b> - vonkajší rohový profil 90		1 ks								31,40	15	36,94

ATLAS 150 - vnútorný rohový profil 90		1 ks							31,40	15	36,94
ATLAS 150 - vonkajší rohový profil 135		1 ks							34,24	15	40,28
ATLAS 150 - vnútorný rohový profil 135		1 ks							34,24	15	40,28
ATLAS 150 - neštandardný uhol		1 ks							43,31	15	50,95
ATLAS 150 - zaoblenie									86,72	15	102,03
ATLAS 150 - spojka		5 ks							14,28	15	16,80
ATLAS 150 - ukončenie		1 ks pravé; 1 ks ľavé							4,33	15	5,09
ATLAS 200 - hlavný profil (2 bm)		1 ks							51,38	15	60,45
ATLAS 200 - vonkajší rohový profil 90		1 ks							31,40	15	36,94
ATLAS 200 - vnútorný rohový profil 90		1 ks							31,40	15	36,94
ATLAS 200 - vonkajší rohový profil 135		1 ks							34,24	15	40,28
ATLAS 200 - vnútorný rohový profil 135		1 ks							34,24	15	40,28
ATLAS 200 - spojka		5 ks							14,28	15	16,80
ATLAS 200 - ukončenie		1 ks pravé; 1 ks ľavé							4,33	15	5,09
ATLAS 300 - hlavný profil (2 bm)		1 ks							71,93	15	84,62
ATLAS 300 - vonkajší rohový profil 90		1 ks							43,95	15	51,70
ATLAS 300 - vnútorný rohový profil 90		1 ks							43,95	15	51,70
ATLAS 300 - vonkajší rohový profil 135		1 ks							47,95	15	56,41
ATLAS 300 - vnútorný rohový profil 135		1 ks							47,95	15	56,41
ATLAS 300 - spojka		5 ks							19,98	15	23,51
ATLAS 300 - ukončenie		1 ks pravé; 1 ks ľavé							5,41	15	6,37
ODKVAPOVÝ DRŽIAK 75 mm hnedý so skrútkou		4 držiaky a 8 vrutov							11,93	15	14,04
ODKVAPOVÝ DRŽIAK - odkvapový držiak 75 mm strieborný so skrútkami		4 držiaky a 8 vrutov							11,93	15	14,04
ODKVAPOVÝ DRŽIAK - odkvapový držiak 75 mm grafitový so skrútkami		4 držiaky a 8 vrutov							11,93	15	14,04

<b>ATLAS MATA T 100</b> - rohož pre odkapové systémy s profilmi ATAS 200 i ATLAS 300		25 mb							<b>284,10</b>	<b>15</b>	334,24
<b>ATLAS MATA 630</b> - rohož pre odkapové systémy s profilmi ATAS 200 i ATLAS 300		25 mb							<b>222,17</b>	<b>15</b>	261,38
<b>4.6 Dilatačné šnúry</b>									<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>DILATAČNÁ ŠNÚRA ATLAS ø 6 mm</b> - dilatačná šnúra		50 bm							<b>10,52</b>	<b>15</b>	12,37
		500 bm							<b>98,90</b>	<b>15</b>	116,35
<b>DILATAČNÁ ŠNÚRA ATLAS ø 10 mm</b> - dilatačná šnúra		50 bm							<b>12,14</b>	<b>15</b>	14,28
		350 bm							<b>76,24</b>	<b>15</b>	89,70
<b>DILATAČNÁ ŠNÚRA ATLAS ø 15 mm</b> - dilatačná šnúra		50 bm							<b>16,90</b>	<b>15</b>	19,88
		500 bm							<b>150,22</b>	<b>15</b>	176,73
<b>DILATAČNÁ ŠNÚRA ATLAS ø 20 mm</b> - dilatačná šnúra		50 bm							<b>22,53</b>	<b>15</b>	26,51
		500 bm							<b>206,57</b>	<b>15</b>	243,02
<b>5. EPOXIDY</b>									<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>Izohan Epoxy EP 601</b> - ako kontaktný epoxidový náter na brúsený keramický obklad, kameň, terrazzo, oceľové povrchy.		20 kg							<b>141,44</b>	<b>15</b>	166,40
<b>Izohan Epoxy EP 602</b> - na nezávislú ochranu betónových konštrukcií a oceľových prvkov v priemysle a vo všeobecnej konštrukcii, napr. v domácich a priemyselných čistiarňach odpadových vôd, vo verzii s pieskom tvorí povrchový náter		20 kg							<b>201,78</b>	<b>15</b>	237,38
<b>Izohan Epoxy P - 405</b> - vrchný finálny náter, môže byť použitý v exteriéroch, napr. na balkónoch a interiéroch: v rezidenčných, verejných prístupových budovách, garážach, priemyselných halách, skladoch a iné.		6 kg							<b>45,43</b>	<b>15</b>	53,45
<b>6. LEPIDLÁ</b>									<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>6.1 Špeciálne lepidlá pre obklady a dlažby</b>	SK popis								<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>ATLAS OK!</b> - Elastické lepidlo. Dvojité síly vlákien trieda C1TE		5 kg	1 100 kg						<b>1,97</b>	<b>15</b>	2,32



	SK popis	25 kg	1 200 kg						5,39	15	6,34
<b>ATLAS MIG 2</b> - rýchle tuhnúce lepidlo - trieda C1FTE	<b>SK popis / novinka</b>	25 kg	1 050 kg						8,86	15	10,42
<b>ATLAS ELASTYK</b> - flexibilné lepidlo 2-10 mm - trieda C2TE	<b>SK obal, fólia</b>	25 kg	1 200 kg						8,62	15	10,15
<b>ATLAS GEOFLEX</b> - gelové vysoko flexibilné lepidlo 2-15 mm - trieda C2TE		5 kg	720 kg						3,23	15	3,80
	SK popis	25 kg	1 200 kg						8,80	15	10,35
<b>ATLAS GEOFLEX BIELY</b> - biele gelové vysoko flexibilné lepidlo 2-15 mm trieda C2TE		5 kg	720 kg						4,30	15	5,06
	SK popis	25 kg	1200 kg						10,94	15	12,87
<b>ATLAS ULTRA GEOFLEX</b> - gelové vysoko flexibilné lepidlo s priečnou deformáciou, 2-15 mm trieda C2TE S1		5 kg	720 kg						4,94	15	5,82
	SK popis	25 kg	1200 kg						11,68	15	13,74
<b>ATLAS PLUS</b> - vysoko flexibilné lepidlo s priečnou deformáciou S1 - trieda C2TES1		5 kg	720 kg						5,44	15	6,40
		10 kg	1 100 kg						7,36	15	8,66
	SK popis	25 kg	1 200 kg						9,33	15	10,98
<b>ATLAS PLUS BIELY</b> - biele vysoko flexibilné lepidlo s priečnou deformáciou S1 - trieda C2TES1		5 kg	720 kg						4,83	15	5,68
	SK popis	25 kg	1 050 kg						13,30	15	15,64
<b>ATLAS PLUS EXPRESS</b> - rýchle tuhnúce flexibilné lepidlo s priečnou deformáciou S1 - trieda C2FTES1	SK popis	25 kg	1 050 kg						13,30	15	15,64
<b>ATLAS PLUS MEGA</b> - flexibilné lepidlo s priečnou deformáciou S1 pre obklady a dlažby - trieda C2ES1	SK popis	25 kg	1 050 kg						10,41	15	12,24
<b>PLUS MEGA BIELY</b> - biele flexibilné lepidlo s priečnou deformáciou pre obklady a dlažby - trieda C2ES1		25 kg	1 050 kg						13,30	15	15,64
<b>6.2 Hydroizolačné vysoko plastické lepidlo (EN 12004:2007+A1:2012 + EN 14891:2012)</b>	<b>SK popis / novinka</b>								0,00	15	

ATLAS PLUS S2 HYDRO - Hydroizolačné vysoko plastické lepidlo triedy C2TE S2		15 kg	810 kg					26,60	15	31,30
<b>6.3 Klasické lepidlá pre obklady a dlažby</b>	<b>SK obal</b>							0,00	15	
ATLAS ATUT - lepiaca malta na obklady a dlažby (2-10 mm) trieda C1T	SK popis	25 kg	1200 kg					3,55	15	4,18
UNIVERZÁLNY ELASTICKÝ TMEL ATLAS - univerzálne lepidlo (2-10 mm) trieda C1TE		5 kg	1 100 kg					2,06	15	2,42
		10 kg	1 100 kg					2,84	15	3,34
		25 kg	1 200 kg					4,49	15	5,28
<b>7. ŠPÁROVACIE HMOTY</b>								0,00	15	
<b>7.1 Špárovacie hmoty - flexibilné</b>								0,00	15	
ATLAS FUGA ARTIS - I skupina - jemnozrná flexibilná špárovacia hmota 1-25 mm - trieda CG2 WA		2 kg	240 kg					3,98	15	4,68
		5 kg	260 kg					8,43	15	9,92
ATLAS FUGA ARTIS - II skupina - jemnozrná flexibilná špárovacia hmota 1-25 mm - trieda CG2 WA		2 kg	240 kg					6,32	15	7,44
<b>7.2 Špárovacie hmoty - epoxidové</b>								0,00	15	
FUGA EPOXYDOVÁ - epoxidová dvojsložková špárovacia hmota 1-10 mm		2 kg	240 kg					14,94	15	17,58
		5 kg	360 kg					33,32	15	39,20
<b>7.3 Špárovacia hmota - dekoračná</b>								0,00	15	
ATLAS FUGA DEKORACYJNA - dekoračná špárovacia hmota 1-15 mm		2 kg	720 kg					10,91	15	12,83
<b>7.4 Špárovacie hmoty - pre úzke špárovanie</b>								0,00	15	
ATLAS FUGA WAŠKA - úzka špárovacia hmota 1-7 mm (0 skupina)		2 kg	720 kg					1,57	15	1,84
ATLAS FUGA WAŠKA - úzka špárovacia hmota 1-7 mm (I skupina)		2 kg	720 kg					1,76	15	2,07
ATLAS FUGA WAŠKA - úzka špárovacia hmota 1-7 mm (I skupina)		5 kg	720 kg					3,91	15	4,61

<b>ATLAS FUGA WĄSKA</b> - úzka špárovacia hmota 1-7 mm (II skupina)		2 kg	720 kg						6,01	15	7,07
<b>7.5 Špárovacie hmoty - cementové</b>									0,00	15	
<b>ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS -ŠIROKÝ</b> Hrubozrná cementová špárovacia hmota (4 - 16mm) šedá, tmavošedá , béžová - trieda CG2 WA		5 kg	1 000 kg						2,58	15	3,04
		25 kg	1 050 kg						9,63	15	11,33
<b>ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS -ŠIROKÝ</b> Hrubozrná cementová špárovacia hmota (4 - 16mm) biela , tehlová - trieda CG2 WA		25 kg	1 050 kg						10,71	15	12,60
<b>ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS -ŠIROKÝ</b> Hrubozrná cementová špárovacia hmota (4 - 16mm) tmavohnedá , grafitová - trieda CG2 WA		5 kg	1 000 kg						4,46	15	5,25
		25 kg	1 050 kg						14,37	15	16,90
<b>8. SANITÁRNE SILIKÓNY</b>									0,00	15	
<b>ATLAS SILTON S</b> - sanitárny silikón - biely, transparentný		280 ml	balenie 6 ks						2,89	15	3,40
<b>ATLAS SILTON S</b> - sanitárny silikón - ostatné farby		280 ml	balenie 12ks						4,34	15	5,11
<b>ATLAS SILIKON ARTIS</b> - sanitárny silikón (4-25 cm) - biely, transparentný		280 ml	balenie 6 ks						4,43	15	5,21
<b>ATLAS SILIKON ARTIS</b> - sanitárny silikón (4-25 cm) - ostatné farby		280 ml	balenie 12ks						5,23	15	6,15
<b>9. MALTY</b>									0,00	15	
<b>9.1 Malty pre opravy betónu</b>	SK popis								0,00	15	
<b>ATLAS ZW330</b> - vyrovnávací malta k rýchlemu spracovaniu	SK popis	25 kg	1 200 kg						4,30	15	5,06
<b>ATLAS TEN-10</b> - rýchleschnúca cementová vysprávková malta	SK popis	25 kg	1 050 kg						7,91	15	9,31
<b>ATLAS MONTER T5</b> - rýchleschnúca montážna malta		5 kg	1 100 kg						3,44	15	4,05
	SK popis	25 kg	1 050 kg						13,80	15	16,24
<b>ATLAS MONTER T-15</b> - rýchleschnúca montážna malta		25 kg	1 050 kg						9,27	15	10,91
<b>ATLAS ADHER S</b> - kontaktná vrstva systému ATLAS BETONER		25 kg	1 050 kg						26,33	15	30,97

ATLAS FILER S - vysprávková vrstva systému ATLAS BETONER		25 kg	1 050 kg					13,60	15	16,00
ATLAS ENDER S - finálna vrstva systému ATLAS BETONER		25 kg	1 050 Kg					11,95	15	14,05
<b>9.2 Murovacie malty</b>	SK popis							0,00	15	
MUROVACIA MALTA M10 ATLAS - klasická murovacía malta s pevnosťou 10N/mm <sup>2</sup> (kategória M10)	SK obal	25 kg	1 050 kg					2,41	15	2,84
MUROVACIA MALTA ATLAS - klasická murovacía malta s pevnosťou 5N/mm <sup>2</sup> (kategória M5)		25 kg	1 050 kg					2,41	15	2,83
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - šedá		25 kg	1 050 kg					4,49	15	5,28
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - béžová		25 kg	1 050 kg					4,71	15	5,54
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - tmavošedá		25 kg	1 050 kg					4,78	15	5,62
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - grafitová		25 kg	1 050 kg					5,53	15	6,50
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - antracitovo-čierna		25 kg	1 050 kg					5,66	15	6,65
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - tehlová		25 kg	1 050 kg					5,61	15	6,60
MALTA ATLAS S TRASEM PRO KLINKER - murovacía malta s obsahom trasu - tmavohnedá		25 kg	1 050 kg					5,61	15	6,60
ATLAS KB-15 - murovacía malta na pórobetón		25 kg	1 050 kg					4,27	15	5,03
ATLAS SILMUR M-5 - murovacía malta pre silikátové prvky - šedá		25 kg	1 050 kg					3,30	15	3,88
ATLAS SILMUR M-5 - murovacía malta pre silikátové prvky - biela		25 kg	1 050 kg					4,34	15	5,11
ATLAS SILMUR M-7,5 - murovacía malta pre silikátové prvky - šedá		25 kg	1 050 kg					3,92	15	4,61
ATLAS SILMUR M-7,5 - murovacía malta pre silikátové prvky - biela		25 kg	1 050 kg					4,47	15	5,26

ATLAS SILMUR M-10 - murovací malta pre silikátové prvky - šedá		25 kg	1 050 kg					4,03	15	4,75
ATLAS SILMUR M-10 - murovací malta pre silikátové prvky - biela		25 kg	1 050 kg					5,20	15	6,12
ATLAS SILMUR M-15 - murovací malta pre silikátové prvky - šedá		25 kg	1 050 kg					4,27	15	5,03
ATLAS SILMUR M-15 - murovací malta pre silikátové prvky - biela		25 kg	1 050 kg					5,42	15	6,38
<b>9.3 Omietkové malty</b>	<b>SK obal</b>							<b>0,00</b>	<b>15</b>	
JADROVÁ OMIETKA ATLAS - KLASICKÁ CEMENTOVÁ omietka III kat. - klasická cementová omietka pre ručné spracovanie	SK popis	25 kg	1 050 kg					2,59	15	3,05
OMIETKOVÁ ZMES STROJNÁ ATLAS - klasická cementová omietka pre strojné spracovanie	SK popis	30 kg	1 080 kg					3,41	15	4,02
ATLAS REKORD - biela cementová stierka	<b>SK obal</b>	25 kg	1 050 kg					<b>8,73</b>	<b>15</b>	10,27
JADROVÁ OMIETKA PRIMA - STROJNÁ LAHČENÁ vápenocementová omietka III kat.		30 kg	1 080 kg					3,71	15	4,37
<b>10. PRODUKTY PRE FASÁDY</b>								<b>0,00</b>	<b>15</b>	
<b>10.1 Lepiace malty - lepidlá pre zatepľovacie systémy</b>	SK popis							<b>0,00</b>	<b>15</b>	
ATLAS STOPTER K-100 - vysoko flexibilná, bezcementová, disperzná lepiaca hmota pre stierkovanie v zatepľovacích systémoch	SK popis	25 kg	600 kg					36,56	15	43,01
ATLAS STOPTER K-50 - biela univerzálna lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a minerálnej vlny	SK popis	25 kg	1 050 kg					9,73	15	11,45
ATLAS STOPTER K-20 - 2 v 1 - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a XPS a na stierkovanie	SK popis	25 kg	1 050 kg					7,20	15	8,47
ATLAS HOTER U - 2 v 1 - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a XPS a na stierkovanie	SK popis	25 kg	1 200 kg					6,15	15	7,24
ATLAS HOTER U BIELY 2 v 1 - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a XPS a na stierkovanie	SK popis	25 kg	1 200 kg					7,31	15	8,59

ATLAS HOTER U2 - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a stierkovanie	SK popis	25 kg	1 200 kg						6,92	15	8,14
ATLAS HOTER U2-B - biela, bezpodkladová lepiaca malta na lepenie polystyrénu a stierkovanie	SK popis	25 kg	1 200 kg						8,74	15	10,29
ATLAS HOTER S - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a XPS	SK popis	25 kg	1 200 kg						4,40	15	5,18
ATLAS GRAWIS U - 2 v 1 - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu a stierkovanie	SK popis	25 kg	1 200 kg						4,87	15	5,73
ATLAS GRAWIS S - lepiaca malta pre lepenie polystyrénu	SK popis	25 kg	1 200 kg						3,97	15	4,67
ATLAS ROKER U - lepiaca malta pre lepenie minerálnej vlny a stierkovanie	SK popis	25 kg	1 200 kg						7,13	15	8,39
ATLAS ROKER W - lepiaca malta pre lepenie minerálnej vlny		25 kg	1 200 kg						6,45	15	7,59
<b>10.2 Fasádne ukončovacie profily</b>									<b>0,00</b>	<b>15</b>	
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA odkvapová 10/2500		62,5/25 (bm/ks)							110,10	15	129,52
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA rohová 23/2500		125,0/50 (bm/ks)							71,73	15	84,39
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA okenná 6 mm 6/2400		48,0/20 (bm/ks)							75,49	15	88,81
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA okenná 9 mm 9/2400		48,0/20 (bm/ks)							77,66	15	91,37
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA podparapetná 15/2000		50,0/25 (bm/ks)							105,82	15	124,49
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA dilatčná rovná 10/30/p/2000		50,0/25 (bm/ks)							411,33	15	483,92
FASÁDNA OCHRANNÁ LIŠTA dilatčná uhlová 10/30/k/2000		50,0/25 (bm/ks)							411,33	15	483,92
ATLAS 150 - sieťka pre izolačné systémy 155 g/m <sup>2</sup> (± 5%)		1 bm	1650 bm alebo 1750 bm						0,66	15	0,78
ATLAS 165 - sieťka pre izolačné systémy 160 g/m <sup>2</sup> (-3/+10%)		1bm	1650 bm						0,71	15	0,84
<b>10.3 Minerálne tenkovrstvové omietky</b>									<b>0,00</b>	<b>15</b>	
ATLAS CERMIT SN - minerálna tenkovrstvá omietka- biela		25 kg	1 050 kg						8,70	15	10,24
ATLAS CERMIT SN-MAL - minerálna tenkovrstvá omietka pod náter		25 kg	1 050 kg						7,36	15	8,66

ATLAS CERMIT SN-MAL - minerálna tenkovrstvá omietka pod náter		25 kg	1 050 kg					8,01	15	9,42
<b>10.4 Tenkovrstvové omietky</b>								0,00	15	
ATLAS AKRYLÁTOVÁ omietka 1,5 mm - farby skupina I		25 kg	600 kg					26,39	15	31,05
ATLAS AKRYLÁTOVÁ omietka 1,5 mm - farby skupina II		25 kg	600 kg					30,81	15	36,24
ATLAS AKRYLÁTOVÁ omietka 1,5 mm - farby skupina III		25 kg	600 kg					34,39	15	40,45
ATLAS SILIKÓNOVÁ omietka 1,5 mm/2,0 mm - farby skupina I		25 kg	600 kg					40,52	15	47,67
ATLAS SILIKÓNOVÁ omietka 1,5 mm/2,0 mm - farby skupina II		25 kg	600 kg					45,63	15	53,68
ATLAS SILIKÓNOVÁ omietka 1,5 mm/2,0 mm - farby skupina III		25 kg	600 kg					53,41	15	62,84
ATLAS SILIKON - SILIKÁTOVÁ omietka 1,5 mm / 2,0 mm - farby skupina I		25 kg	600 kg					29,47	15	34,67
ATLAS SILIKON - SILIKÁTOVÁ omietka 1,5 mm / 2,0 mm - farby skupina II		25 kg	600 kg					33,57	15	39,49
ATLAS SILIKON - SILIKÁTOVÁ omietka 1,5 mm / 2,0 mm - farby skupina III		25 kg	600 kg					39,70	15	46,70
<b>10.5 Podkladové hmoty pod omietky</b>								0,00	15	
ATLAS CERPLAST - podkladová hmota - biela		5 kg	625 kg					5,99	15	7,05
		10 kg	650 kg					11,61	15	13,66
		15 kg	660 kg					17,04	15	20,04
		25 kg	600 kg					27,86	15	32,78
ATLAS SILKAT ASX - Podkladová hmota		15 kg	660 kg					22,94	15	26,99
ATLAS SILKON ANX - Podkladová hmota		15 kg	660 kg					25,01	15	29,43
<b>10.6 Omietky so štruktúrou betónu a dreva</b>	novinka							0,00	15	
ATLAS CERMIT BA-M - omietka so štruktúrou betónu	novinka	25 kg	1 050 kg					52,34	15	61,57
ATLAS CERMIT WN - omietka so štruktúrou dreva		25 kg	1 050 kg					17,69	15	20,81
<b>10.7 Formy, moridlá a šablóny</b>								0,00	15	
ATLAS BEJCA (Moridlo) pre omietku imitujúce drevo		1 l	270 l					23,55	15	27,71

		4 l	320 l					64,14	15	75,46
<b>ANTIADHÉZNY PROSTRIEDOK PRE SILIKONOVÉ FORMY</b>		5 l	540 l					43,32	15	50,96
<b>SILIKONOVÁ FORMA SO ŠTRUKTÚROU DREVA</b>		1 szt						173,73	15	204,38
<b>METALICKÝ LAK ATLAS</b>		4 kg	320 kg					124,50	15	146,47
		4 kg	320 kg					110,47	15	129,97
		4 kg	320 kg					113,98	15	134,09
		4 kg	320 kg					117,48	15	138,22
<b>ŠABLONOVÁ omietka CERMIT N-100</b> biela farba		25 kg	600 kg					34,63	15	40,74
<b>10.8 Fasádne farby</b>								0,00	15	
<b>ATLAS SALTA</b> - modifikovaný silikonový náter		10 l	440 l					51,40	15	60,48
								66,99	15	78,81
								70,47	15	82,91
<b>ATLAS SALTA N</b> – SILIKONOVÁ farba - 400 farieb *na objednávku		10 l	440 l					78,04	15	91,81
								94,19	15	110,81
								134,56	15	158,30
<b>SALTA N PLUS</b> – SILIKONOVÁ farba , 400 farieb * na objednávku		10 l	440 l					90,92	15	106,97
								109,73	15	129,10
								156,76	15	184,43
<b>ATLAS SALTA S</b> - silikátový fasádny náter (kremičitý)		10 l	440 l					43,55	15	51,24
								58,60	15	68,94
								81,72	15	96,15
<b>SALTA E</b> - akrylátový fasádny náter		10 l	440 l					36,32	15	42,74
								44,57	15	52,44
								52,81	15	62,12
<b>11. DEKORAČNÉ OMIETKY</b>								0,00	15	
<b>ATLAS DEKO M</b> - báza mozaikové omietky pre variant: TM0/TM1/TM5/TM6 (komponent A)	novinka	7,6 kg	182,4 kg					20,36	15	23,96



ATLAS DEKO M TM0 - dekoračná mozaiková omietka (komponent A + komponent B)	novinka	25 kg	600 kg					41,73	15	49,09
ATLAS DEKO M TM1 - dekoračná mozaiková omietka (komponent A + komponent B)	novinka	25 kg	600 kg					41,73	15	49,09
ATLAS DEKO M TM5 - EFEKT PRÍRODNÉHO KAMEŇA - - dekoračná mozaiková omietka (komponent A + komponent B)	novinka	25 kg	600 kg					41,73	15	49,09
ATLAS DEKO M TM6 - EFEKT PIESKOVCA - dekoračná mozaiková omietka (komponent A + komponent B)		25 kg	600 kg					41,73	15	49,09
ATLAS DEKO M TM3 - PRIPRAVENÁ KOMPOZÍCIA DRTI pre mozaikovou omietku DEKO M TM3		17,7 kg	991,2 kg					14,73	15	17,33
Prefarbená drť pre mozaikovou omietku DEKO M TM1		5,4 kg	777,6 kg					5,59	15	6,58
KOMPOZÍCIA DRTI PRE DEKO M - efekt prírodného kameňa ( GRANIT, GNEJS, BAZALT )		16,2 kg	1 004,4 kg					28,39	15	33,40
Drť pre mozaikovou omietku so štruktúrou pieskovca Deko M		16,2 kg	972 kg					13,26	15	15,60
Prímеси pre DEKO M		75 g						5,21	15	6,13
		125 g						5,21	15	6,13
		200 g						5,21	15	6,13
Šablóny pre DEKO M - prírodný kameň - rozmer 103,5 x 89,5 cm		1 op. 50 ks						231,01	15	271,77
Šablóny pre DEKO M - bridlica - rozmer 98,2 x 68,2 cm		1 op. 50 ks						195,22	15	229,67
Šablóny pre DEKO M - tehla - rozmer 103,5 x 88 cm		1 op. 50 ks						231,01	15	271,77
ATLAS CERMIT ND 2 mm - minerálna tenkovrstvá omietka na dolomitové drti - biela		25 kg	1 050 kg					10,49	15	12,34
ATLAS CERMIT ND 2 mm - minerálna tenkovrstvá omietka na dolomitové drti - pod náter		25 kg	1 050 kg					9,77	15	11,49
12. INTERIÉROVÉ FARBY								0,00	15	
ATLAS biely interierový náter		15 l	400 l					13,29	15	15,64
ATLAS ecoFARBA - biely akrylátový interierový náter		10 l	440 kg					12,03	15	14,16
ATLAS optiFARBA - biely latexový interierový náter		10 l	440 kg					18,05	15	21,24

<b>ATLAS optiFARBA</b> - Color latexový interierový náter		10 l								27,04	15	31,81
<b>ATLAS proFARBA</b> - biely latexový interierový náter		10 l	440 kg							24,07	15	28,32
<b>PODKLADNÁ farba ATLAS</b> - biely akrylátový interierový náter		10 l	440 l							13,54	15	15,93
<b>13. IMPREGNANTY A ČISTIACE PROSTRIEDKY</b>	novinka / SK popis									0,00	15	
<b>ATLAS PRE ODSTRANOVANIE ZNEČISTENIA PO FARBÁCH, PENETRAČNÝCH PROSTRIEDKOCH a OMIETKACH</b> - ATLAS DO USUWANIA ZABRUDZENÍ PO FARBACH, GRUNTACH I TYNKACH	novinka / SK popis	1 l	480 l							8,94	15	10,51
<b>ATLAS KONCENTRÁT PRE ODSTRANOVANIE USADENÍN A CEMENTOVÉHO ZNEČISTENIA</b> - ATLAS DO USUWANIA OSADÓW ORAZ ZABRUDZENÍ CEMENTOWYCH	novinka / SK popis	0,5 l	420 l							7,07	15	8,32
<b>ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ CEMENTOVÉ ZNEČISTENIE</b> - ATLAS KONCENTRAT DO SILNYCH ZABRUDZENÍ CEMENTOWYCH		1 l	480 l							9,49	15	11,17
	novinka / SK popis	5 l	540 l							37,13	15	43,68
<b>ATLAS PRE ODSTRANOVANIE ZNEČISTENIA PO EPOXIDOVÝCH ŠKÁROVACÍCH HMOTÁCH</b> - ATLAS DO USUWANIA ZABRUDZENÍ PO FUGACH EPOKSYDOWYCH	novinka / SK popis	1 l	480 l							45,22	15	53,20
<b>ATLAS PRE ODSTRANOVANIE SILIKÓNU</b> - ATLAS DO USUWANIA SILIKONU	novinka / SK popis	0,15 kg	84 kg							11,88	15	13,97
<b>ATLAS ČISTÉ OBKLADY A DLAŽBY</b> - ATLAS CZYSTE PŁYTKI	novinka / SK popis	1 l	480 l							9,59	15	11,28
<b>ATLAS ČISTÉ ŠKÁRY</b> - ATLAS CZYSTE FUGI	novinka / SK popis	0,5 l	420 l							7,67	15	9,02
<b>ATLAS MYKOS NR 1</b> - PRE ODSTRANOVANIE HÚB A RIAS	novinka / SK popis	0,5 l	420 l							7,78	15	9,16
<b>ATLAS KONCENTRÁT PRE ODSTRANOVANIE RIAS, HÚB A LIŠAJNÍKOV MYKOS PLUS</b> - ATLAS MYKOS PLUS KONCENTRAT		1 l	480 l							12,59	15	14,81
	novinka / SK popis	5 l	540 l							42,89	15	50,46

<b>ATLAS IMPREGNÁT NA PIESKOVEC TEHLY A OMIETKY - ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA, CEGŁY I TYNKÓW</b>		1 l								14,41	15	16,96
	novinka / SK popis	5 l								47,85	15	56,29
<b>ATLAS IMPREGNÁT NA SADROVÉ A CEMENTOVÉ DEKORAČNÉ STIERKY - ATLAS IMPREGNAT DO DEKORÓW Z GIPSU I CEMENTU</b>	novinka / SK popis	1 l								24,60	15	28,94
<b>ATLAS IMPREGNÁT NA PRÍRODNÚ KAMENINU A GRES - ATLAS IMPREGNAT DO KAMIENIA NATURALNEGO I GRESU</b>	novinka / SK popis	1 l								24,96	15	29,37
<b>ATLAS IMPREGNÁT NA ŠKÁRY A OBKLADOVÉ PRVKY - ATLAS IMPREGNAT DO FUG I PŁYTEK</b>	novinka / SK popis	1 l	480 l							7,67	15	9,02
<b>ATLAS EFEKT MOKRÉHO KAMEŇA - MOKRATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA</b>	SK popis	0,25 l	300 l							22,91	15	26,95
<b>ATLAS SZOP - koncentrát prostriedku pre odstraňování nečistôt po cemente a vápne</b>	SK popis	1 kg	576 kg							2,07	15	2,43
<b>ATLAS SZOP 2000 - koncentrát prostriedku pre odstraňování nečistôt po polymerových disperziách</b>	SK popis	1 kg	576 kg							3,28	15	3,86
<b>ATLAS DELFIN - Impregnát pre špáry a obklady</b>		0,25 kg	300 kg							1,14	15	1,34
		1 kg	576 kg							3,80	15	4,47
		5 kg	540 kg							17,36	15	20,42
<b>14. MODIFIKAČNÉ PROSTRIEDKY</b>										0,00	15	
<b>ELASTICKÁ EMULZIA ATLAS - prostriedok pre modifikáciu parametrov niektorých malt</b>		5 kg	540 kg							19,38	15	22,80
<b>ATLAS ESKIMO - NOWA FORMUŁA prostriedok urychlující tuhnutie omietok a farieb</b>		250 ml	1 200 kg							3,95	15	4,64

## KONTAKT

**Sídlo spoločnosti a fakturačná  
adresa:  
PARAPETROL a.s.  
Štefánikova 15  
949 01 Nitra**

**Vedenie spoločnosti a  
administratíva je umiestnené v  
administratívnej prevádzke na  
adrese:  
PARAPETROL a.s. - prevádzka  
Nitra  
Radlinského 10  
949 01 Nitra**

**IČO: 36526606  
DIČ: 2020151265  
IČ DPH: SK2020151265**

**Firma je zapísaná v obchodnom  
registri vedenom na Okresnom  
súde v Nitre, oddiel: Sa, vložka  
číslo 10049/N**