

**SK Vyhlásenie o parametroch**

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice

výrobne: HS Pardubice

týmto vyhlasuje, že výrobok: **asfaltový lak penetračný modifikovaný PENETRAL ALP-M**

je v zhode s požiadavkami technického predpisu výrobku TN 23-015 Asfaltové laky penetrační PENETRAL. Ak tento výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, je bezpečný.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Bod vzplanutia PM	min. 21	80225 1)
Výtoková doba F4 ISO pri 23 °C	15 - 60 s	80225 1)
Obsah netekavých podielov	38 - 42 %	80225 1)
Zaschnutí náteru	max. 3 h	80225 1)
Prilnavosť k mokrému kamenivu	min. dobrá	80225 1)
<i>Vlastnosti použitého asfaltu:</i>		
Bod mäknutí KK	min. 54 °C	80225 1)
Obsah popola	max. 5 %	80225 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

Asfaltový lak penetračný modifikovaný PENETRAL ALP-M je určený k napustení suchých a očistených cementobetonových alebo omietkových podkladov pod živичné izolačné krytiny a živичné izolácie.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) OV PAS, PARAMO, a.s.

Pre preukázanie zhody boli použité:

Protokol o zkoušce č. 80225 z 17. 5. 2012  
TN 23-015 Asfaltové laky penetrační PENETRAL  
BL Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP-M

Certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Platnosť PoZ: neobmedzená**Meno: Ing. Marek G l a d y s z  
Funkcia: generálny riaditeľ PARAMO, a.s.

Dátum: 27. 1. 2015

Podpis: **PARAMO, a.s.**  
Přerovská 560  
530 06 PARDUBICE