

SK Vyhlásenie o parametroch

C_{SK}

Dolu podpísaný zástupca

výrobcu: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice

výrobne: HS Pardubice

týmto vyhlasuje, že výrobok: **asfaltový lak izolačný RENOLAK ALN**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je tento výrobok zabudovaný v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

TN 23-016 Asfaltové laky izolační RENOLAK

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Bod vzplanutia PM, °C	min. 21	78350313/2001 1)
Výtoková doba F 6 ISO pri 23 °C, s	30 - 80	343503902/2013 1)
Obsah neprchavých podielov v % hm	min. 58	78350313/2001 1)
Bod mäknutia KK živičného zvyšku, °C	54 až 72	78350313/2001 1)
Obsah popola, % hm.	max. 5	78350313/2001 1)
Zaschnutí náteru v h	max. 3	343503902/2013 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

RENOLAK ALN sa používa na základné nátery kanalizačných rúr, izolačné nátery materiálov zo sivej liatiny, a pri opravách asfaltových a eternitových strešných krytín. Výrobok nie je vhodný na nátery povrchov prichádzajúcich do priameho styku s pitnou vodou, potravinami a krmovinami.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) ITC Zlín, AO č. 224

Pre preukázanie zhody boli použité:

Technické osvedčenie TO-11/0058 z 2. 5. 2011, platnosť do 1. 5. 2016

Certifikát preukázania zhody C3.3/010221/1/C/C04 zo dňa 19.03.2001

Zpráva o dohľadu nad certifikovaným výrobkom č. 343503902/2013 z 10. 7. 2013

TN 23-016 Asfaltové laky izolační RENOLAK

BL Asfaltový lak izolační RENOLAK ALN

Certifikát ISO 9001


Certifikát ISO 14001

Certifikát OHSAS 18001

Platnosť PoZ: 1. 5. 2016

Meno: Ing. Marek G l a d y s z
Funkcia: generálny riaditeľ PARAMO, a.s.

Dátum: 22. 07. 2014

Podpis: 
PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 PARDUBICE