

SK Vyhlásenie o parametroch**C_{SK}**

Dolu podpísaný zástupca

výrobca: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice

výrobne: HS Pardubice

týmto vyhlasuje, že výrobok: **asfaltový lak izolačný RENOLAK ALT**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je tento výrobok zabudovaný v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

TN 23-016 Asfaltové laky izolační RENOLAK

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Bod vzplanutia PM, °C	min. 21	78350313/2001 1)
Výtoková doba F 4 ISO pri 23 °C, s	min. 30	78350313/2001 1)
Obsah neprchavých podielov v % hm	min. 44	78350313/2001 1)
Bod mäknutia živičného zvyšku, °C	min. 80	78350313/2001 1)
Obsah popola, % hm.	max. 5	343502592/2010 1)
Zaschnutí náteru v h	max. 3	343502592/2010 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

RENOLAK ALT sa používa na ochranné nátery kanalizačných rúr, nádrží a oceľových konštrukcií a obnovovacie nátery asfaltových strešných krytín. Výrobok nie je vhodný na nátery povrchov prichádzajúcich do priameho styku s pitnou vodou, potravinami a krmovinami.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) ITC Zlín, AO č.224

Pre preukázanie zhody boli použité:

Technické osvedčenie TO-11/0058 z 2. 5. 2011, platnosť do 1. 5. 2016

Certifikát preukázania zhody C3.3/010221/1/C/C04 zo dňa 19.03.2001

Správa o výsledku priebežnej inšpekcie č. 104/04/0185/04/5301C/IT zo dňa 21.03.2005, TSUS

Záverečný protokol č. 78350313/2001 z 26.11.2001

Zpráva o dohľadu nad certifikovaným výrobkom č. 343502592/2010 z 17. 12. 2010

TN 23-016 Asfaltové laky izolační RENOLAK

BL Asfaltový lak izolační RENOLAK ALT

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Platnosť PoZ: 1. 5. 2016Meno: Ing. Marek G l a d y s z
Funkcia: generálny riaditeľ PARAMO, a.s.

Dátum: 27. 1. 2015

PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 PARDUBICE

Podpis: