

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

| | Parametr | Parametr nebo hodnota a přesnost | | | Jednotka |
|-----|---|----------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1. | Název nebo ochranná známka dodavatele. | Orava retail 1,a.s. | | | |
| | Adresa dodavatele. | - | | | |
| 2. | Identifikační značka modelu | LT-616 LED H366B | | | |
| 3. | Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR) | F | | | |
| 4. | Příkon v zapnutém stavu v SDR | 19,0 | | | W |
| 5. | Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR) | nepoužije se | | | |
| 6. | Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici | nepoužije se | | | W |
| 7. | Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech) | nepoužije se | | | W |
| 8. | Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech) | 0,5 | | | W |
| 9. | Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech) | nepoužije se | | | W |
| 10. | Kategorie elektronického displeje | - | | | |
| 11. | Poměr stran | 16 | : | 9 | |
| 12. | Rozlišení obrazovky | 1 920 | x | 1 080 | pixels |
| 13. | Úhlopříčka obrazovky | 56,0 | | | cm |
| 14. | Úhlopříčka obrazovky | 22 | | | palců |
| 15. | Viditelná plocha obrazovky | - | | | dm ² |
| 16. | Použitá technologie panelů | LED LCD | | | |
| 17. | Dostupné automatické ovládání jasu (ABC) | Ne | | | |
| 18. | Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu | Ne | | | |
| 19. | Dostupný detektor přítomnosti v místnosti | Ne | | | |
| 20. | Obnovovací frekvence obrazu (výchozí) | - | | | Hz |
| 21. | Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | - | | | roky |
| 22. | Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | - | | | roky |
| 23. | Minimální zaručená podpora výrobku | - | | | roky |
| | Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem | 2 | | | roky |
| 24. | Typ napájení | Vnitřní | | | |
| 25. | Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku) | | | | |
| | <i>i</i> | - | | | |
| | <i>ii</i> | Vstupní napětí | - | | V |
| | <i>iii</i> | Výstupní napětí | - | | V |

| | | | |
|------------|---|---|----|
| 26. | Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku) | | |
| <i>i</i> | - | | |
| <i>ii</i> | Požadované výstupní napětí | - | V |
| <i>iii</i> | Požadovaný dodávaný proud (minimální) | - | A |
| <i>iv</i> | Požadovaný kmitočet proudu | - | Hz |

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

| | Parameter | Parameter alebo hodnota a presnosť | Jednotka |
|-----|--|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka. | Orava retail 1,a.s. | |
| | Adresa dodávateľa. | - | |
| 2. | Identifikačný kód modelu | LT-616 LED H366B | |
| 3. | Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR) | F | |
| 4. | Príkion v režime zapnutia pre SDR | 19,0 | W |
| 5. | Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR) | neuvádza sa | |
| 6. | Príkion v režime zapnutia pre HDR, ak je k dispozícii | neuvádza sa | W |
| 7. | Príkion v režime vypnutia, ak je k dispozícii | neuvádza sa | W |
| 8. | Príkion v režime pohotovosti, ak je k dispozícii | 0,5 | W |
| 9. | Príkion v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii | neuvádza sa | W |
| 10. | Kategória elektronického displeja | - | |
| 11. | Pomer strán | 16 : 9 | |
| 12. | Rozlíšenie obrazovky | 1 920 x 1 080 | pixels |
| 13. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky | 56,0 | cm |
| 14. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky | 22 | palce (palcov) |
| 15. | Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky | - | dm ² |
| 16. | Použitá technológia panelu | LED LCD | |
| 17. | K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC) | Nie | |
| 18. | K dispozícii je snímač rozpoznávania reči | Nie | |
| 19. | K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti | Nie | |
| 20. | Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený) | - | Hz |
| 21. | Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | - | roky |
| 22. | Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | - | roky |
| 23. | Minimálna zaručená podpora výrobkov | - | roky |
| | Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ | 2 | roky |
| 24. | Typ zdroja napájania | interný | |
| 25. | Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku) | | |
| | <i>i</i> | - | |
| | <i>ii</i> | Vstupné napätie | - V |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|----|
| | <i>iii</i> | Výstupné napätie | - | V |
| 26. | Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Požadované výstupné napätie | - | V |
| | <i>iii</i> | Požadovaný prúd (minimálny) | - | A |
| | <i>iv</i> | Požadovaná frekvencia prúdu | - | Hz |

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

| | Paraméter | Paraméter vagy érték és pontosság | | | Mértékegység |
|-----|---|-----------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1. | A szállító neve vagy védjegye | Orava retail 1,a.s. | | | |
| | A szállító címe | - | | | |
| 2. | Modellazonosító | LT-616 LED H366B | | | |
| 3. | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | F | | | |
| 4. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | 19,0 | | | W |
| 5. | Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében | Nem alkalmazandó | | | |
| 6. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén | Nem alkalmazandó | | | W |
| 7. | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben) | Nem alkalmazandó | | | W |
| 8. | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben) | 0,5 | | | W |
| 9. | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben) | Nem alkalmazandó | | | W |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája | - | | | |
| 11. | Képarány | 16 | : | 9 | |
| 12. | Képernyőfelbontás | 1 920 | x | 1 080 | pixels |
| 13. | Képátló | 56,0 | | | cm |
| 14. | Képátló | 22 | | | hüvelyk |
| 15. | Látható kijelzőfelület | - | | | dm ² |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia | LED LCD | | | |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll | Nem | | | |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll | Nem | | | |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll | Nem | | | |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett) | - | | | Hz |
| 21. | A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | - | | | Évek száma |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | - | | | Évek száma |
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama | - | | | Évek száma |

| | | | | |
|-----|--|---|---|------------|
| | A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama | | 2 | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa | Belső | | |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Bemeneti feszültség | - | V |
| | <i>iii</i> | Kimeneti feszültség | - | V |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Előírt kimeneti feszültség | - | V |
| | <i>iii</i> | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - | A |
| | <i>iv</i> | Előírt áramfrekvencia | - | Hz |

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

| | Parameter | Parameter or value and precision | | | Unit |
|-----|--|----------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1. | Supplier's name or trademark. | Orava retail 1,a.s. | | | |
| | Supplier's address. | - | | | |
| 2. | Model identifier | LT-616 LED H366B | | | |
| 3. | Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR) | F | | | |
| 4. | On mode power demand in SDR | 19,0 | | | W |
| 5. | Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR) | n.a. | | | |
| 6. | On mode power demand in HDR, if implemented | n.a. | | | W |
| 7. | Off mode, power demand, if applicable | n.a. | | | W |
| 8. | Standby mode power demand, if applicable | 0,5 | | | W |
| 9. | Networked standby mode power demand, if applicable | n.a. | | | W |
| 10. | Electronic display category | - | | | |
| 11. | Size ratio | 16 | : | 9 | |
| 12. | Screen resolution | 1 920 | x | 1 080 | pixels |
| 13. | Screen diagonal | 56,0 | | | cm |
| 14. | Screen diagonal | 22 | | | inches |
| 15. | Visible screen area | - | | | dm ² |
| 16. | Panel technology used | LED LCD | | | |
| 17. | Automatic Brightness Control (ABC) available | No | | | |
| 18. | Voice recognition sensor available | No | | | |
| 19. | Room presence sensor available | No | | | |
| 20. | Image refresh frequency rate (default) | - | | | Hz |
| 21. | Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market) | - | | | Years |
| 22. | Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market) | - | | | Years |
| 23. | Minimum guaranteed product support | - | | | Years |
| | Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier | 2 | | | Years |
| 24. | Power supply type | Internal | | | |
| 25. | External power supply (non standardized and included in the product box) | | | | |
| | <i>i</i> | - | | | |
| | <i>ii</i> | Input voltage | | | - V |
| | <i>iii</i> | Output voltage | | | - V |
| 26. | External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box) | | | | |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---|----|
| <i>i</i> | - | | |
| <i>ii</i> | Required output voltage | - | V |
| <i>iii</i> | Required delivered current (minimum) | - | A |
| <i>iv</i> | Required current frequency | - | Hz |